


Présentation du cas clinique de
Hugo F.



Hugo F. Né le 23/06/98


Début traitement : 07/02/05 à l'âge de 6 ans et 8 mois

Fin traitement : 31/01/06 - Durée traitement : 11 mois





Avant traitement (13/10/04)



Infracclusion incisive et vestibulo-version des incisives inferieures liées à une posture basse et antérieure de la langue.






Avant traitement (13/10/04)



Panoramique avant traitement (13/10/04)



Dr J-L RAYMOND



Téléradiographie avant traitement (13/10/04)

FMA= 33° (25°)
GoGn/SN= 49° (32°)

SNA = 75°
SNB= 73
Wits = - 7 mm (2 mm)

I/F = 104°
i/m = 89°



Déroulement du traitement :

Le 07/02/2005

- Pose Gouttière orthopédique et adaptation du masque facial
- Coronoplastie de 73 et 83
- Exceptionnellement, pas d'activation du vérin dans l'immédiat



Rapports statiques des arcades
avant meulages T3+T2+T1 (18/08/05)



après meulages T3, T2, T1 (18/08/05)



Juste avant la dépose de la gouttière (31/01/06)



5 mois après la dépose (19/06/06)



Dr J-L RAYMOND



Téléradiographie 5 mois après l'orthopédie (19/06/06)

FMA= 28° (25°)
GoGn/SN=
 39° (32°)

SNA = 85°
SNB= 78
Wits = 0 mm (2
mm)

I/F = 130°
i/m = 101°







5 mois après la dépose (19/06/06)



55 mois après le traitement orthopédie (15/09/10)



55 mois après le traitement orthopédique (15/09/10)



Dr J-L RAYMOND





55 mois après le traitement orthopédique (15/09/10)



Un traitement orthodontique sera nécessaire pour améliorer les rapports sagittaux et corriger le torque incisif



55 mois après le traitement orthopédique (15/09/10)

FMA= 27°
GoGn/SN= 34°

SNA = 85°
SNB= 80
Wits = 0 mm (2
mm)

I/F = 118°
i/m = 100°



8 ans et 3 mois après le traitement orthopédique (29/10/14)





8 ans et 3 mois après le traitement orthopédique (29/10/14)





Comparaison Avant / Après



Avant traitement
(20/12/04)



5 mois après
l'orthopédie (19/06/06)




55 mois après
l'orthopédie (15/09/10)



Avant traitement (13/10/04)



55 mois après l'orthopédie
(15/09/10)



Avant traitement (20/12/04)



55 mois après l'orthopédie (15/09/10)



6 ans et 4 mois après le l'orthopédique (07/11/12)



Mouvements de diduction avant traitement (13/10/04)



Mouvements de diduction 55 mois après l'orthopédie (15/09/10)



6 ans et 4 mois après le traitement orthopédique (07/11/12)

